F I C H E D E D O N N E E S D E S E C U R I T E

Soude cristallisée

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

Code du produit	10773
Fournisseur	Steinfels Cleaning Systems Division der Coop, Basel St. Gallerstrasse 180 CH-8411 Winterthur www.scs-ag.ch Tel. : +41 52 / 234 44 00 Fax : 052 / 234 44 01
Téléphone en cas d'urgence	145 (Tox-Zentrum) 01 / 251 51 51 (Tox-Zentrum) 052 / 234 44 00 (Bürozeit)
Date de révision	02.05.2006

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux	30-100% Sodium Carbonate [Xi; R36], CAS 497-19-8, EINECS 207-838-8

3. IDENTIFICATION DES DANGERS



Irritant pour les yeux.

4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux	En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Laver les vêtements contaminés avant nouvelle utilisation.
Inhalation	Mettre la victime à l'air libre.

Contact avec la peau Laver immédiatement à l'eau abondante. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Contact avec les yeux Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste.

Ingestion Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si nécessaire.

---

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié N'importe lequel.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Eau abondante en jet.

Dangers spécifiques Ce produit n'est pas inflammable La combustion produit des fumées irritantes. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

Equipement spéciaux pour la protection des intervenants
Procédure standard pour feux d'origine chimique. En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection intégrale contre les agents chimiques.

Méthodes particulières d'intervention
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

---

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles Utiliser un équipement de protection individuel. Balayer pour éviter les risques de glissade.

Précautions pour la protection de l'environnement
Prévenir l'Agence de Bassin si un déversement a pénétré dans un cours d'eau ou un système de drainage. Eviter que le produit arrive dans les égouts.

Méthodes de nettoyage Collecter mécaniquement dans des récipients adéquats à fin d'élimination. Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

---

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter l'ingestion, l'exposition des yeux et de la peau ainsi que l'inhalation de toute vapeur générée. Porter un équipement de protection individuel. Eviter la formation de poussière.

Stockage Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés pour empêcher l'absorption d'humidité et la contamination.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.

Protection individuelle

Protection respiratoire En cas de ventilation suffisante, aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains Gants en latex.

Protection des yeux Lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

---

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme Poudre.

Couleur Blanc.

Odeur Caractéristique.

Propriétés physiques et chimiques

pH 1%	11.1.
Densité ca.	600g/l.
Solubilité dans l'eau:	complètement soluble.

---

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Conditions à éviter Exposition à l'humidité.

Matières à éviter Incompatible avec des acides.

---

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë DL50/orale/rat = 2000 mg/kg (Sodium Carbonate).

Effets locaux Irritant pour les yeux.

Toxicité à long terme Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

---

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. Les eaux résiduaires de la transformation consécutive devraient faire l'objet d'un traitement approprié en accord avec les réglementations locales.

---

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Résidus de produit / produit non utilisé
Eliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés SCS Bidon - Recycling. Mettre les emballages rincés à la disposition de services de recyclage locaux.

---

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Autres Informations Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

---

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Informations réglementaires Catégorie de nuisance à l'eau (Allemagne): 2.

Symbole(s) Xi - Irritant.

Phrase(s) de risque R36: Irritant pour les yeux.

Phrase(s) de sécurité S22: Ne pas respirer les poussières.
S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

---

16. AUTRES INFORMATIONS

Utilisation recommandée Réservé aux utilisateurs professionnels.

Texte des phrases R mentionnées sous l'article 2
R36: Irritant pour les yeux.

Autres informations Prendre connaissance du mode d'emploi dans l'étiquette.

Types d'utilisation Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document.